

Nominativo Azienda	Descrizione	Ubicazione	Tipologia Emissione	Portata	Unità di misura	Tipo di sostanza inquinante	Durata [h]	Frequenza Emissione	Unità di misura	Temperatura [°C]	Valore alle emissioni	Unità di misura	Altezza emissione dal suolo	Sezione Emissione [m2]
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°38	Aspirazione Macchine Utensili	5200	m3/h	Polveri	8	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	10	mg/m3	10.8	0.096
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°38	Aspirazione Macchine Utensili	5200	m3/h	Nebbie di Oli	8	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	5	mg/m3	10.8	0.096
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°23	Cabina Verniciatura	10000	m3/h	Polveri	4	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	5	mg/m3	7	0.4
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°23	Forno Statico di polimerizzazione	7500	m3/h	COV	4	1	n. volte in 24 ore	50	50	mg/m3	7	0.04
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°23	Scarico bruciatore forno statico di polimerizzazione	Tiraggio Naturale	m3/h	Polveri	4	1	n. volte in 24 ore	150	5	mg/m3	7	0.0625
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°23	Scarico bruciatore forno statico di polimerizzazione	Tiraggio Naturale	m3/h	NO2	4	1	n. volte in 24 ore	150	350	mg/m3	7	0.0625
TEK-IND Srl	Costruzione macchine da stampa e serigrafie	via Bologna n°23	Scarico bruciatore forno statico di polimerizzazione	Tiraggio Naturale	m3/h	SO2	4	1	n. volte in 24 ore	150	35	mg/m3	7	0.0625
CARROZZERIA Cigala Giorgio	Carrozzeria	via Bologna n°6	Cabina Verniciatura	10000	m3/h	Polveri	8	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	-	-	8	0.35
CARROZZERIA Cigala Giorgio	Carrozzeria	via Bologna n°6	Bruciatore Metano	1000	m3/h	NOx	8	1	n. volte in 24 ore	-	-	-	8	0.13
SABA Srl	Produzione porte interne in legno	via Pertini n.14/16	Aspirazione da macchine ed attrezzature di lavorazione del legno	4500	m3/h	Polveri	8	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	10	mg/m3	9.5	0.196
SABA Srl	Produzione porte interne in legno	via Pertini n.14/16	Aspirazione da macchine ed attrezzature di lavorazione del legno	5400	m3/h	Polveri	8	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	10	mg/m3	9.5	0.282
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Funzionamento modo A) Aspirazione da griglia a pavimento per pallinatura	23000	m3/h	Polveri	8	50	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.8
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Funzionamento modo B) Aspirazione da parete filtrante per verniciatura	27000	m3/h	Polveri	8	25	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.8
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Scarico fumi di combustione del generatore di aria calda a gas metano	500	m3/h	Fumi di combustione metano	-	-	-	140	-	mg/m3	13	0.2
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Aspirazione fumi da nuovi banchi di saldatura	4000	m3/h	Polveri	8	260	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.12
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Aspirazione fumi da area saldature carcasse	2200	m3/h	Polveri	2	260	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.05
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Aspirazione nebbie oleose da centri di lavoro	3000	m3/h	Nebbie Oleose	8	260	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.05
BARDI Srl	Costruzione linee per imbottigliamento in carpenteria metallica	via Caduti delle Carzole n.11	Aspirazione da impianto automatico di taglio al plasma	7000	m3/h	Polveri	4	260	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	13	0.14
AIRPORT 200 Srl	Produzione e riparazione di attrezzature e macchinari aeroportuali	via Bologna n°6/a	Aspirazione saldatura	3000	m3/h	Polveri	4	150	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	8	0.1

ENRICO GIOTTI Spa	Confezionamento bevande con imbottigliamento in contenitori di alluminio	via Otto Mulini 2	Centrale termica a metano	-		NOx	16	1	n. volte in 24 ore	150	350	mg/m3	10	0.196
ENRICO GIOTTI Spa	Confezionamento bevande con imbottigliamento in contenitori di alluminio	via Otto Mulini 2	Centrale termica a metano	-		CO	16	1	n. volte in 24 ore	150	100	mg/m3	10	0.196
ENRICO GIOTTI Spa	Confezionamento bevande con imbottigliamento in contenitori di alluminio	via Otto Mulini 2	Centrale termica a metano	-		CO2	16	1	n. volte in 24 ore	150	10	%	10	0.196
ENRICO GIOTTI Spa	Confezionamento bevande con imbottigliamento in contenitori di alluminio	via Otto Mulini 2	Silos zucchero	-		Polveri	0.5	2	n. volte per settimana	Ambiente	20	mg/m3	12	0.008
EDILCONTAINER Srl	Produzione ed assemblaggio di moduli prefabbricati	via Bologna 5	Aspirazione saldatura	7200	m3/h	Polveri	8	264	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	8	-
EDILCONTAINER Srl	Produzione ed assemblaggio di moduli prefabbricati	via Bologna 5	Aspirazione bindello	800	m3/h	Polveri	3	264	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	8	-
EMILINOX Snc	Fabbricazione e riparazione di componenti e macchine industriali	via Bologna 14/b	Impianto Aspirazione Fumi di saldatura	1500	m3/h	Polveri	4	1	n. volte in 24 ore	Ambiente	10	mg/m3	5	0.049
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Saldatrice	0.15	mg/s	NO2	0.03	90	n. volte in 24 ore	25	3	mg/m3	5.5	0.03
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Saldatrice	0.15	mg/s	CO	0.03	90	n. volte in 24 ore	25	7	mg/m3	5.5	0.03
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Taglio Plasma	0.2	mg/s	NO2	0.05	3	n. volte in 24 ore	35	15	mg/m3	5.5	0.03
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Taglio Plasma	0.2	mg/s	CO	0.05	3	n. volte in 24 ore	35	4	mg/m3	5.5	0.03
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Officina	0.03	mg/s	CO	1.5	16	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.07
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Officina	0.03	mg/s	CO2	1.5	16	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.07
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Officina	0.03	mg/s	NO2	1.5	16	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.07
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Uffici	0.012	mg/s	CO	2	12	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.01
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Uffici	0.012	mg/s	CO2	2	12	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.01
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Centrale Termica - Uffici	0.012	mg/s	NO2	2	12	n. volte in 24 ore	80	-	-	8	0.01
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Brucciatori Raggi Infr. Per capannone	0.05	mg/s	CO	0.17	24	n. volte in 24 ore	110	-	-	7.5	0.0078
3L.P.GAS	Attività di impianti GPL e Metano	via Bologna 14	Brucciatori Raggi Infr. Per capannone	0.05	mg/s	NO2	0.17	24	n. volte in 24 ore	110	-	-	7.5	0.0078
ALFATECNICA Antincendio	Costruzione, manutenzione ed installazione di impianti ed articoli antincendio e antinfortunistici	via Cardano 38	Aspirazione travaso polveri	1700	m3/h	Polveri	2.5	30	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	10	0.0314
ALFATECNICA Antincendio	Costruzione, manutenzione ed installazione di impianti ed articoli antincendio e antinfortunistici	via Cardano 38	Aspirazione piccola officina e saldatura	1300	m3/h	Fumi saldatura	1	25	gg/anno	Ambiente	10	mg/m3	10	0.0177

RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Taglio al plasma	10000	m3/h	Polvere di ferro	8	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	8	0.1
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Taglio al pantografo	12000	m3/h	Polvere di ferro	8	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	8	0.16
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Collettore su banchi per saldatura manuale	6000	m3/h	Fumi di saldatura	4	20	gg/mese	Ambiente	-	mg/m3	7	0.06
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	C.S	6000	m3/h	Fumi di saldatura	4	20	gg/mese	Ambiente	-	mg/m3	7	0.06
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Estrazione aria locale verniciatura	23000	m3/h	Polveri	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	4	0.42
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Estrazione aria locale verniciatura	23000	m3/h	SOV	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	4	0.42
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	C.S. (gruppo 2)	23000	m3/h	Polveri	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	4	0.42
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	C.S. (gruppo 2)	23000	m3/h	SOV	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	4	0.42
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Estrazione aria da cabina di sabbiatura	22000	m3/h	Polvere di ferro	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	7	0.36
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Impianto rigenerazione graniglia di sabbiatura	1200	m3/h	Polvere di ferro	2	20	gg/mese	Ambiente	20	mg/m3	4	0.02
RICOFER Srl	Produzione cisterne GPL e serbatoi stoccaggio	via Caduti delle Carzole 25	Impianto aspirazione fumi di saldatura	9000	m3/h	Fumi di saldatura	8	20	gg/mese	Ambiente	10	mg/m3	9.5	0.2

ITACM	Trasformazione di ortofruttili freschi	via Bastelli 39	Caldaia a metano	400	m3/h	-	9	1	n. volte in 24 ore	200	-	-	9.5	0.0314
ITACM	Trasformazione di ortofruttili freschi	via Bastelli 39	Estrattore a parete unidirezionale	7350	m3/h	-	8	1	n. volte in 24 ore	30	-	-	6	0.027
ITACM	Trasformazione di ortofruttili freschi	via Bastelli 39	Estrattore a parete bidirezionale	7350	m3/h	-	8	1	n. volte in 24 ore	30	-	-	6	0.027
ITACM	Trasformazione di ortofruttili freschi	via Bastelli 39	Estrattore centrifugo	600	m3/h	-	8	1	n. volte in 24 ore	60	-	-	6	0.007