



Comune di Fidenza

ORDINANZA N. 42 DEL 12/10/2020
AUTORIZZAZIONE ALLA RIACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI
TERMICI DI RISCALDAMENTO

Visto il D.P.R. n. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013 recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n.192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;

Visto che il Comune di Fidenza è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell’art 4 comma 2 del citato D.P.R.;

Considerato che al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell’art.4 comma 3 del D.P.R. 74/2013, gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

Tenuto conto della straordinaria situazione di emergenza sanitaria in atto e di quanto disposto in termini di misure restrittive per ridurre le possibili occasioni di contagio da COVID-19, confermate con il più recente DPCM del 7/10/2020 pubblicato su Gazzetta Ufficiale con il n.248 del 7/10/2020;

Tenuto conto inoltre delle proiezioni meteo dei prossimi giorni e della variabilità climatica con le possibili conseguenze per le fasce più deboli della popolazione disposta per la maggior parte presso le proprie abitazioni;

SI AUTORIZZA

la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento fino al 15 ottobre 2020 ai sensi dell’art.5 e in deroga all’Art.4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, consentendo il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

SI INVITA

la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C ,+2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C ,+2°C di tolleranza, per gli altri edifici.

IL SINDACO